Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Pro HPS, veuillez visiter :
bacprohps.fr/annales-sujets-et-corriges

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

HYGIÈNE, PROPRETÉ, STÉRILISATION

SESSION 2026

SOUS-ÉPREUVE E33 : TECHNIQUES D'HYGIÈNE DES LOCAUX EN ZONES À RISQUES

Coefficient : 3 Durée : 2 heures

Le matériel professionnel nécessaire à la réalisation des opérations est mis à disposition. Les documents DT 1, DT 2 et DR 1 sont fournis avec le sujet. Aucun autre document n'est autorisé.

Composition de l'épreuve	Support
PARTIE 1 : Préparation de l'intervention et organisation du poste (4 points)	Dossier Questionnement
PARTIE 2 : Réalisation du bionettoyage en zone à contraintes spécifiques (8 points)	Dossier Questionnement
PARTIE 3 : Contrôle de la qualité de l'intervention (4 points)	Dossier Questionnement
PARTIE 4 : Gestion des déchets, remise en ordre et transmission (4 points)	Dossier Questionnement
DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES (DT 1, DT 2)	Fourni avec le sujet
DOCUMENTS RÉPONSES (DR 1) : À RENDRE AVEC LA COPIE	Fin de sujet

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

LES DOCUMENTS RÉPONSES SITUÉS EN FIN DE DOSSIER SONT À COMPLÉTER ET À RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE.

DOSSIER SUJET

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ET CONSIGNES GÉNÉRALES DE L'ÉPREUVE : CENTRE HOSPITALIER DES RIVES, UNITÉ DE SOINS INTERVENTIONNELS, ANGERS

Vous intervenez dans une salle d'intervention située en zone à contraintes spécifiques. Le patient a quitté la salle et celle-ci est vacante. Vous devez préparer votre intervention, réaliser le bionettoyage prévu après une activité de soins, contrôler le résultat et rendre compte des opérations effectuées.

L'évaluation porte sur vos gestes professionnels, le respect des circuits et du protocole local, l'utilisation des équipements de protection, la maîtrise des produits et du matériel, la gestion des déchets et la qualité de la traçabilité. Vous réalisez les opérations sur le poste pédagogique aménagé par l'établissement, selon les consignes de l'évaluateur. Les informations et seuils propres au site sont indiqués dans les documents techniques.

Le temps total de l'épreuve est de 2 heures. Les temps de préparation, de réalisation, de contrôle et de remise en ordre sont compris dans cette durée.

PARTIE 1 : Préparation de l'intervention et organisation du poste (4 points)

Compétences C31 et C44 : organiser les opérations et préparer l'intervention en zone à contraintes spécifiques

À partir des documents DT 1 et DT 2, préparez votre intervention sur le poste mis à disposition. Présentez à l'évaluateur votre organisation avant d'entrer dans la zone.

1.1 (1 point) Indiquez l'ordre des étapes de préparation à effectuer avant l'entrée dans la salle, depuis la prise de connaissance de la situation jusqu'à la vérification du matériel.

1.2 (1 point) Choisissez et revêtez la tenue et les équipements de protection prévus par le protocole du site. Faites vérifier leur conformité par l'évaluateur avant de commencer l'intervention.

1.3 (2 points) Sélectionnez le matériel et les consommables nécessaires à la réalisation de l'opération. Justifiez oralement le choix de deux éléments en vous appuyant sur la situation et le protocole fourni.

PARTIE 2 : Réalisation du bionettoyage en zone à contraintes spécifiques (8 points)

Compétence C44 : réaliser l'entretien, la décontamination et le bionettoyage

Réalisez le bionettoyage de la salle pédagogique conformément au DT 2. Respectez la progression définie par le protocole local, les règles de prévention des contaminations croisées et les consignes de sécurité figurant sur la fiche produit fournie.

2.1 (2 points) Préparez la solution de travail correspondant au volume de 2 litres demandé par le protocole. Le produit concentré doit être dosé à 2,5 ml par litre d'eau. Réalisez la préparation devant l'évaluateur et annoncez le volume de produit concentré utilisé.

2.2 (4 points) Réalisez l'entretien des surfaces et équipements désignés par l'évaluateur, en appliquant la progression du protocole local. Gérez les lavettes et les franges afin d'éviter leur réutilisation sur une surface déjà traitée ou sur une zone de propreté différente.

2.3 (2 points) Réalisez le traitement du sol selon le protocole fourni. Respectez la progression vers la sortie, signalez la zone humide et maintenez le temps de contact indiqué sans essuyer prématurément la surface traitée.

PARTIE 3 : Contrôle de la qualité de l'intervention (4 points)

Compétence C52 : mettre en œuvre un contrôle et traiter les résultats

Après l'intervention, contrôlez les surfaces désignées par l'évaluateur. Les seuils d'interprétation et les résultats du contrôle ATP figurent dans le DT 1. Les seuils sont des critères internes au site pour cette évaluation.

3.1 (2 points) Effectuez le contrôle visuel des surfaces accessibles désignées par l'évaluateur. Signalez toute anomalie constatée et indiquez l'action corrective à réaliser avant de déclarer la salle prête.

3.2 (2 points) Interprétez les trois résultats ATP indiqués dans le DT 1 à l'aide du seuil interne fourni. Repérez le résultat non conforme, indiquez la conduite à tenir et précisez pourquoi un contrôle ATP ne remplace pas le contrôle visuel.

PARTIE 4 : Gestion des déchets, remise en ordre et transmission (4 points)

Compétences C41 et C61 : gérer les déchets et transmettre les informations

Terminez l'intervention en appliquant les consignes de tri et les circuits du DT 2. Complétez le document réponse DR 1 et transmettez oralement à l'évaluateur les informations utiles sur l'intervention.

4.1 (2 points) Éliminez les déchets générés par l'intervention dans les filières indiquées dans le DT 2. Retirez les équipements de protection selon l'ordre adapté et remettez le matériel en état de rangement.

4.2 (2 points) Complétez le DR 1 avec les opérations réalisées, les résultats des contrôles et toute anomalie ou action corrective. Présentez une transmission orale concise, factuelle et destinée au responsable de l'unité.

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Documents ressources nécessaires à la résolution du sujet

DT 1 : SITUATION DE TRAVAIL, SURFACES ET DONNÉES DE CONTRÔLE

Situation du local : salle d'intervention pédagogique du Centre hospitalier des Rives. Le patient a quitté la salle. Aucun patient ni acte de soin n'est présent pendant l'intervention. Le local est déclaré disponible pour l'entretien après activité. La surface au sol est de 12 m². Les surfaces à traiter sont le plan de travail, les poignées et commandes accessibles, les équipements désignés par l'évaluateur et le sol.

Contraintes du site : respecter le sens de circulation affiché à l'entrée et maintenir la porte fermée pendant l'intervention, sauf consigne contraire de l'évaluateur. Ne pas déplacer un équipement raccordé. Ne pas pulvériser de produit. Toute anomalie concernant un équipement ou une surface doit être signalée au responsable.

Contrôle ATP : le seuil interne de conformité indiqué pour cette situation est inférieur ou égal à 100 RLU. Un résultat supérieur à 100 RLU nécessite une nouvelle opération de nettoyage et un nouveau contrôle de la surface concernée. Les valeurs ci-dessous sont des données fournies pour l'interprétation par le candidat.

Repères de la situation et résultats ATP fournis

Élément	Donnée
Statut du local	Local vacant après activité de soins
Surface au sol	12 m²
Surface A : plan de travail	42 RLU
Surface B : poignée de porte	138 RLU
Surface C : commande accessible	76 RLU
Seuil interne de conformité	100 RLU maximum

Données propres à la situation d'évaluation. Seuil ATP interne au site : inférieur ou égal à 100 RLU.

DT 2 : EXTRAIT DU PROTOCOLE LOCAL DE BIONETTOYAGE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Document de procédure interne du Centre hospitalier des Rives, version en vigueur pour la situation d'évaluation. Cet extrait fixe les consignes à appliquer dans le poste pédagogique. Il ne se substitue pas aux protocoles spécifiques applicables dans les autres locaux de l'établissement.

Tenue et préparation : porter la tenue professionnelle prévue pour la zone, les gants à usage unique et la protection complémentaire mise à disposition sur instruction de l'évaluateur. Réaliser l'hygiène des mains avant l'équipement et après le retrait des gants. Vérifier l'intégrité des emballages, la propreté du matériel et l'étiquetage du produit. Préparer uniquement la quantité nécessaire.

Produit de travail : détergent-désinfectant DD-7, produit concentré fourni avec sa fiche de sécurité. Dosage prescrit pour cette situation : 2,5 ml de concentré par litre d'eau. Pour préparer 2 litres, mesurer la quantité de concentré nécessaire puis compléter avec de l'eau conformément aux consignes du poste. Ne jamais mélanger le produit avec un autre produit. Le temps de contact est de 5 minutes : la surface doit rester humide pendant ce temps. Respecter les précautions de la fiche de sécurité mise à disposition.

Progression de travail : commencer par les surfaces hautes et les surfaces propres, puis traiter les points de contact désignés, les équipements accessibles et enfin le sol. Travailler du fond de la pièce vers la sortie, sans revenir sur une surface déjà traitée. Utiliser une face propre de lavette pour chaque surface ou changer de lavette selon l'organisation du poste. Changer de frange conformément à la procédure et ne jamais la retremper dans une solution propre après usage. Ne pas pulvériser le produit.

Contrôle et remise en ordre : effectuer un contrôle visuel après séchage ou à l'issue du temps de contact. Dans cette situation, toute valeur ATP supérieure à 100 RLU est non conforme et appelle un retraitement de la surface, suivi d'un nouveau contrôle. Tracer les résultats et les actions correctives. Signaler toute dégradation ou tout équipement nécessitant une intervention.

Déchets et circuits : éliminer les déchets assimilés aux déchets ménagers dans le sac prévu à cet effet. Éliminer les déchets souillés par l'activité de soins dans la filière de déchets d'activités de soins à risques infectieux uniquement lorsqu'ils répondent aux critères de tri indiqués par le site. Déposer les objets piquants ou tranchants dans le collecteur rigide prévu à cet effet sans les manipuler inutilement. Les consommables propres non utilisés restent dans leur emballage. Fermer les sacs selon la consigne locale et les acheminer par le circuit prévu, sans les déposer dans le circuit propre.

Séquence de travail et points de vigilance

Étape	Action attendue	Point de vigilance
1	Préparer la tenue, le matériel et la solution de travail	Vérifier l'étiquetage et ne pas mélanger les produits
2	Traiter les surfaces hautes et propres	Utiliser une face propre de lavette
3	Traiter les points de contact et équipements désignés	Éviter le retour d'une surface sale vers une surface propre
4	Traiter le sol en progressant vers la sortie	Maintenir la surface humide pendant 5 minutes
5	Contrôler, tracer et remettre le poste en ordre	Retraiter toute surface au-dessus du seuil ATP interne

Extrait opérationnel du protocole local fourni pour l'évaluation.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

DR 1 : Fiche de contrôle et de transmission à rendre avec la copie **À RENDRE AVEC LA COPIE**

Complétez le tableau pendant ou à l'issue de l'intervention. Utilisez des informations factuelles. Indiquez les résultats de contrôle fournis dans le DT 1, les actions correctives décidées et l'information transmise au responsable.

Traçabilité de l'intervention

Rubrique	Informations à renseigner
Date et heure de l'intervention	.....
Zone et local concernés	.....
Opérations réalisées	.....
Résultat du contrôle visuel	.....
Résultat ATP de la surface A : plan de travail	.....
Résultat ATP de la surface B : poignée de porte	.....
Résultat ATP de la surface C : commande accessible	.....
Surface nécessitant une action corrective	.....
Action corrective et contrôle à renouveler	.....
Déchets éliminés et filières utilisées	.....
Anomalie ou information transmise au responsable	.....
Nom ou identification professionnelle du candidat	.....

Document à compléter par le candidat.

Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.